

Productions horticoles – Niveau 5

Correction « Connaissance des végétaux »

Cette correction **non exhaustive** se base sur les réponses apportées par les candidats et également sur quelques compléments du jury.

Prunus cerasifera (pissardii) 'Nigra'

Arbre de moyen développement. Feuillage sombre, pourpre. Floraison au printemps. Fleurs roses prothéranthes. Greffage. Soleil. Alignement, en isolé.

Thuja occidentalis 'Emeraude' ; 'Smaragd' EMERAUDE

Port dense, compact, fastigié, colonnaire, pyramidal. Croissance lente. Pollen allergisant. Bouturage. Soleil. Très rustique. Craint la sécheresse prolongée. Haies, en isolé, brise-vent. Supporte bien la taille.

Callistemon viminalis

Australie. Bassin méditerranéen. Touffe diffuse. Floraison remarquable rouge. Inflorescence avec de nombreuses étamines. Garde ses fruits sur les rameaux. Plante pyrophile. Mellifère. Bouturage. Ensoleillé, chaud. Résistant à la sécheresse. Sol bien drainé. Haies, massifs. En isolé. Sur terrasse.

Pittosporum tenuifolium

Port buissonnant. Feuillage dense de couleur. Fleurs minuscules. Rusticité moyenne. Climats doux. Bord de mer. Haies, massifs. Feuillage utilisé en fleuristerie.

Pieris japonica

Asie. Port buissonnant. Croissance lente. Inflorescence en grappes. Fleurs en clochettes. Plante acidophile. Mi-ombre, ombre. Sol frais. Massifs de terre de bruyère.

Jasminum nudiflorum

Port retombant. Feuilles imparipennées. Plante prothéranthe. Floraison hivernale jaune. Bouturage. Se marcotte. Très rustique. Habillage de mur. Se palisse.

Tulbaghia violacea

Vivace bulbeuse. Odeur d'ail. Longue floraison. Fleurs rose violette. Semis, division. Ensoleillée. Résiste à la sécheresse. Massifs. Jardin naturel. Compositions, bacs. Plante comestible.

Hippeastrum x

Bulbeuse. Floraison avant l'apparition du feuillage. Grande inflorescence, hampe florale. Floraison hivernale rose, rouge. Nécessite une période de froid pour amorcer la floraison. Fleuristerie, fleur coupée.

Urtica dioica

Endémique. Plante dioïque. Plante urticante. Plante nitrophile. Végétal bio indicateur d'un sol riche en azote, riche en fer. Sols riches humifères. Souvent considérée comme adventice. Comestible. Purin d'ortie.

Eruca sativa

Annuelle. Semis. Germination en toutes saisons. Culture courte. Sol frais à humide. Peut être utilisé en graines pour l'alimentation et la déco culinaire.

Calendula officinalis

Cultivé en annuelle. Semis. Inflorescence en capitules. Graines en croissant. Mellifère. Fleur comestible. Tous types de sols même ingrats. Potager. Fleurissement. Bandes fleuries pour la biodiversité.

Solanum pseudocapsicum

Plante d'intérieur. Port buissonnant. Fleurs blanches discrètes. Fruits très décoratifs. Substrat humide, drainant. Toxique. Potées coupes fleuries. Jardinières. Massifs extérieurs en été.

Tillandsia xerographica

Tropicale. Plante épiphyte. Système racinaire insignifiant. Plante monocarpique. Atmosphère chaude humide. Végétal ne nécessitant pas de substrat pour croître. Gélive.

Limonium sinuatum

Semis. Port érigé, sinueux. Nombreux coloris. Sols légers, sableux. Sols drainants à sec. En fleuristerie, bouquets, compositions fraîches ou séchées.