


STADES PHYSIOLOGIQUES DU TOURNESOL

VARIÉTÉ ÉLIGIBLE



Fiche de caractérisation des stades physiologiques à destination des techniciens en charge des tests de tenue en vase.

Helianthus sp.



STADE 1 : BOUTON FERMÉ

Bouton serré, la couleur des pétales est plus ou moins visible. Les sépales sont appliqués contre les pétales.



STADE 2 : BOUTON OUVERT

Les sépales s'ouvrent et les pétales se décollent légèrement. Le bouton grossit.



STADE 3 : PRÉ-ÉPANOUISSEMENT

Les pétales s'ouvrent et la coloration visible.



STADE 4 : PLEIN ÉPANOUISSEMENT

Les pétales sont totalement déployés. Les étamines sont bien visibles.



STADE 5 : DÉBUT DE FANAISON

Les pétales se parcheminent, perdent de leur turgescence et leur couleur se modifie légèrement.



STADE 6 : FANAISON

Les pétales retombent, leur couleur est modifiée. La fleur est inesthétique.

Barème d'appréciation de la tenue en vase de l'Helianthus

Jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tenue en vase																					

● A éliminer

● Tenue insuffisante

● Tenue moyenne

● Bonne tenue

● Très bonne tenue

Janvier

2025

VALHOR
TOUTES LES FORCES DU VÉGÉTAL



INSTITUT DES
PROFESSIONNELS DU
VÉGÉTAL
— ASTREDHOR —

